




Husqvarna 215iHD45 mit Akku und Ladegerät

Die Husqvarna 215iHD45 ist eine doppelseitige Akku-Heckenscherer, ideal für alle Arten von Hecken. Diese leichte und gut ausbalancierte Akku-Heckenscherer ist sehr einfach zu starten und zu bedienen und zeichnet sich durch erstklassige Qualität in Bezug auf Design, Schnittleistung und Robustheit aus. Ausgestattet mit einer aktualisierten digitalen Benutzeroberfläche, einem Ganzmetall-Getriebe und einem wartungsfreien bürstenlosen Elektromotor, der stark genug ist, um auch dickere Äste zu schneiden.



Bürstenloser Motor

Hohes Drehmoment/Gewichts-Verhältnis für mehr Effizienz, höhere Zuverlässigkeit, weniger Lärm und längere Produktlebensdauer.



Automatisches Abschalten

Das Produkt schaltet sich bei Nichtgebrauch nach 60 Sekunden automatisch ab. Das verlängert die Lebensdauer der Batterie und verringert das Risiko von Verletzungen.

Benutzerfreundliches Tastenfeld

Das durchdachte Design mit einfachem, intuitivem Tastenfeld ermöglicht den optimalen Einsatz des Produktes per Tastendruck. Ausgestattet mit LED-Ladeanzeige sowie feste Tasten für eine bessere Kontrolle. SavE Funktion für längere Laufzeit.



SavE™-Modus

Wählen Sie den SavE™-Modus für optimale Laufzeit.

MERKMALE

- Durchdachtes Design mit einem einfachen, intuitivem Tastenfeld.
- Automatische Abschaltung nach 60 Sekunden bei Nichtgebrauch
- Hohes Drehmoment/Gewichts-Verhältnis für mehr Effizienz und höhere Zuverlässigkeit.
- SavE™-Modus für optimale Laufzeit
- Die Akkus in unserem System sind für eine lange Nutzungsdauer ausgelegt, lassen sich schnell aufladen und noch schneller austauschen für den Dauerbetrieb.
- Intelligente Akkupack-Position durch horizontale Anordnung im Gerätekörper.
- Akkumodelle der 100-Serie mit kompaktem, schlankerem Design für optimierte Ergonomie.
- Leises Arbeiten

Technische Spezifikationen	
AKKU	
Batterie	Ja
Akku-Ladegerät	40-C80
Akku-/Batteriehersteller	BMZ
Gewicht Akku/Batterie-Pack	0.7 kg
Akku-/Batterietyp	Li-Ion
Spannung Akku/Batterie	36 V
Anzahl Akkus empfohlen	1
KAPAZITÄT	
Schnittgeschwindigkeit	3000 Schnitte/min
Schnittstärke	33 mm
ABMESSUNGEN	
Artikel Bruttogewicht	6140 g
Artikel Nettogewicht	5180 g
Gesamtlänge, inklusive Schneiduasrüstung	102 cm
Messeriänge	45 cm
Grösster empfohlener Zweig-Durchmesser	25 mm
Gewicht ohne Akku/Batterie	3.2 kg
MOTOR	
Getriebeübersetzung	13
Motortyp	BLDC (bürstenlos)
AUSSTATTUNG	
Antriebsradwinkel	20 °
Technical Platform	136LiHD
Drahtlose Konnektivität	Nicht anwendbar
SCHMIERMITTEL	
Kraftstoff	Batterie
VERPACKUNG	
Verpackungshöhe	183 mm
Verpackungslänge	1060 mm
Verpackungsvolumen	49 dm ³
Verpackungsbreite	255 mm
Menge im Masterpack	1
MATERIAL	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Other plastic: rigid	0
Paper	0 g
Paper + Cardboard total	960 g
PE foil	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
LÄRMBELASTUNG	
Garantierter Schalleistungspegel (LWA)	90 dB(A)
Gemessener Schalleistungspegel	87 dB(A)
Schalldruck (15m)	0 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	79 dB(A)
VIBRATIONSWERTE	
Tägliche Vibration (Aeqv)	2.1 m/s ²
Tägliche Vibrationsexposition (A8)	2.1 m/s ²
Tägliche Vibrationszeit (Zeitfaktor)	1 h
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff	2.1 m/s ²
Equivalent vibration level(ahv, eq), front handle, collapsed	2.1 m/s ²
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff	1.7 m/s ²
Equivalent vibration level(ahv, eq), rear handle, extended	1.7 m/s ²
Vibrationen am Führungsholm Handlebar	1.5 m/s ²

ZUBEHÖR



AKKU BLI20
967 09 17-01



AKKU BLI30
967 93 77-01



AKKU 40-B70
970 45 71-01



AKKU 40-B140
970 45 72-01



AKKU-LADEGERÄT QC250
967 97 01-01



AKKU-LADEGERÄT 40-C80
970 48 78-01



GEHÖRSCHUTZ
505 66 53-04



SCHUTZBRILLE, CLEAR X
544 96 37-01



HANDSCHUH FUNCTIONAL LIGHT
NON-SLIP
529 88 02-07



HANDSCHUH FUNCTIONAL LIGHT
NON-SLIP
529 88 02-08



HANDSCHUH FUNCTIONAL LIGHT
NON-SLIP
529 88 02-09



HANDSCHUH FUNCTIONAL LIGHT
NON-SLIP
529 88 02-10



HANDSCHUH FUNCTIONAL LIGHT
VENT
529 88 01-07



HANDSCHUH FUNCTIONAL LIGHT
VENT
529 88 01-08



HANDSCHUH FUNCTIONAL LIGHT
VENT
529 88 01-09



HANDSCHUH FUNCTIONAL LIGHT
VENT
529 88 01-10



HANDSCHUH TECHNICAL GRIP
529 88 03-07



HANDSCHUH TECHNICAL GRIP
529 88 03-08



HANDSCHUH TECHNICAL GRIP
529 88 03-09



HANDSCHUH TECHNICAL GRIP
529 88 03-10



HANDSCHUH TECHNICAL GRIP
529 88 03-12



GERÄTEREINIGER ACTIVE CLEAN
597 25 57-01



SCHUTZBRILLE, SUN X
544 96 37-03



WASCHMITTEL ACTIVE CLEANING
583 87 69-01



AKKU-GURT FLEXI
590 77 67-03